

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
FL fix ^[basic]
Nr. GBI-P 93

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
2859

Verwendungszweck(e):
**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit
(Klasse C 2TE)**

Hersteller:
**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Lönigen / Germany**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)
System 3 (für das Brandverhalten)

Harmonisierte Norm:
EN 12004: 2017-05

Notifizierte Stellen:
**IBMB MPA
Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
38106 Braunschweig
Kennnummer 0761**

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes
ausgestellt: **Prüfbericht – Nr. 1202/909/20**

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 12004: 2017-05
Ausgangshaftzugfestigkeit	$\geq 1,0 \text{ MPa (C 2)}$		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ MPa (C 2)}$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 1,0 \text{ MPa (C 2)}$		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	$\geq 1,0 \text{ MPa (C 2)}$		
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
i.V. Dirk Wöltering, Bereichsleiter F&E Bautenschutz IV

Löningen, 05.05.2021
 (Ort und Datum der Ausstellung)

.....
 (Unterschrift)